

BYGNINGSDELSKORT

Bygningsdel/Emne: Bygningsnummer: Lokalisering: Tegningshenvi- sing: SfB kode: Side 1 af 3 Dato: Revideret: Kortet er udarbejdet af:	Vægfliser - Toiletter (grå) Bygning 1 og 2 Studieboliger Erhvervslejemål 1_0_100 Stueetage 1_0_101 1.etage 1_0_102 2.etage 1_0_103 3.etage 1_0_104 4.etage 42 24.02.2017 DM
---	--

Materialoespecifikation

Fabrikat / type: Fabrikat / type: Fabrikat / type: Fabrikat / type: Produktbeskrivelse: Dimension: Bilag / datablad: Omfang: Mængder:	Vægflise: Grå K891011 Fuge: Lip Multifuge Manhattan Fliseklæb: Lip Multifliseklæb Let Flex støvreduceret grå Vandtætningsmembran: Lip VS 30 Vandtætningsmemb. Produktbeskrivelse indsat i D&V Vægflise grå str. 97 x 197 Bygning 1: Fliser til vægge i brusenicher på toiletter i studieboliger Bygning 1 og 2: Fliser til vægge i brusenicher på toiletter i erhvervslejemål og fællesrum
Entreprenør: Navn Adresse E-mail Telefon/mobil Underentreprenør / leverandør: Navn Adresse E-mail Telefon/mobil	Entreprenørfirmaet Einar Kornerup A/S Paul Bergsøes Vej 18, 2600 Glostrup EEK@einarkornerup.dk 4326 5611 XL Byg JA Byggeland Jørgen Andersens Vej 1-5, 2760 Måløv byggeland@j-a.dk 4483 2050

DRIFTSOPLYSNINGER

Indbygningsår: Forventet levetid: Eftersynsinterval: Vedligeholdelsesinterval: Første vedligeholdelse:	2016 Efterses efter behov, dog anbefales det en gang årligt Daglig rengøring
Vedligeholdelses- og reparationsanvisning: Rengøringsmidler og metoder:	<p>Til daglig rengøring og vedligeholdelse følges Evers Gulvplejprogram</p> <p>Daglig rengøring: Daglig rengøring foretages med et alkalisk rengøringsmiddel uden plejemidler – svag opløsning</p> <p>Periodisk rengøring: Afhængig af vandets hårdhedsgrad og brugen af rummet, skal der regelmæssigt foretages en afkalkning af overflader, der belastes med vand, f.eks. badeværelser.</p> <ol style="list-style-type: none">1. Overfladen rengøres med et alkalisk rengøringsmiddel.2. Der skylles efter med vand3. Overfladen påføres koncentreret kalkfjerner (Evers Kalkfjerner). Lad den virke i 5 minutter. Herefter skrubbes overfladen let med en hård børste eller en ikke ridsende skuresvamp.4. Skyl og slut af med en let grundrens og efterskyllning. <p>Rengøring for kalk der har siddet længe: Fremgangsmåden er den samme som beskrevet ovenfor, men det er en fordel af anvende meget varmt vand sammen med grundrens, da det øger rengøringsmidlets effektivitet. Processen gentages til kalken er væk.</p> <p>Fedt- og oliepletter: Ved fedt- og oliepletter anvendes et alkalisk rengøringsmiddel. Man opnår større effekt med varmt vand og længere virkningstid. Gentag processen om nødvendigt. Går pletterne ikke helt af, kan der bruges rensebenzin, acetone eller sprit.</p> <p>Blod og æggehvitestoffer: Skyl med koldt vand og rengør derefter med et alkalisk rengøringsmiddel.</p> <p>Hvis fugerne bliver mørke: Mørke fuger rengøres først med et alkalisk rengøringsmiddel og derefter med et klorholdigt middel. Skyl efter. Problemet kan delvis afhjælpes ved imprægnering af fugerne med FB9700. Imprægneringen bør gentages, når fugerne begynder at opsuge fugt igen.</p>

MF Pension

Pensionskassen for Magistre og psykologer

Danasvej 30, Frederiksberg

Studie- og seniorboliger

	NB ! Tegn på mug o.lign. skyldes ofte utilstrækkelig udluftning / ventilation.
Fremgangsmåde ved evt. udskiftning:	
Vedhæftede bilag: Evers gulvplejprogram samt rengøring af glaserede fliser	